
LIDER S.J.

NARZĘDZIA IZOLOWANE I NIEISKRZĄCE

SZCZYPCE PŁASKIE W IZOLACJI



SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE W IZOLACJI



SZCZYPCE OKRĄGŁE PROSTE W IZOLACJI



SZCZYPCE NASTAWNE NIEISKRZĄCE



SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE W IZOLACJI



SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE NIEISKRZĄCE



SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE W IZOLACJI



KLUCZ PŁASKI NASTAWNY NIEISKRZĄCY



SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI, W IZOLACJI



SZCZYPCE PÓŁKRAĞŁE ODGIĘTE



SZCZYPCE UNIWERSALNE W IZOLACJI



STOJAK DO 1169/E1



ZESTAW SZCZYPIEC 35SZT

SZCZYPCE PŁASKIE ODGIĘTE



WKREŃTAK PŁASKI NIEISKRZĄCY



WKREŃTAK KRZYŻOWY NIEISKRZĄCY



WKREŃTAKI KRZYWIE PROFIL PHILIPS



WKREŃTAKI Z KOŃC. TRZPIENIOWĄ 6KĄT



KOMPLET 6 WKREŃTAKÓW W IZOL. DO 1000V



MŁOTEK ŚLUSARSKI NIEISKRZĄCY



MŁOTEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI NIEISKRZĄCYCH



MŁOTEK 2-OBUCHOWY NIEISKRZĄCY



MŁOT DWURĘCZNY NIEISKRZĄCY



SKROBAK PŁASKI NIEISKRZĄCY



SZPACHELKA NIEISKRZĄCA



OPRAWKA W IZOLACJI DO 1000V Z BRZESZCZOTEM



SZCZOTKA NIEISKRZĄCA



DŹWIGNIA MONTAŻOWA NIEISKRZĄCA



NOŻYK W IZOLACJI DO 1000V



KOC IZOLACYJNY DO 1000V



RĘKAWICE IZOLACYJNE DO 1000V



MATA IZOLACYJNA DO 1000V



WYBIJAK CYLINDRYCZNY, NIEISKRZĄCY



PRZEDŁUŻACZ 1/2" L125MM, W IZOLACJI 1000V



PRZECINAK PŁASKI, NIEISKRZĄCY



ZACISK IZOLACYJNY DO 1000V



KLUCZ DO RUR, NIEISKRZĄCY



KLIN NIEISKRZĄCY



KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY NIEISKRZĄCY



KLUCZ PŁASKI W IZOLACJI DO 1000V



KLUCZ PŁASKI DWUSTR. NIEISKRZĄCY



KLUCZ DYNAMOMETR., W IZOL. DO 1000V 5-50N



KLUCZ OCZKOWY DO POBIJANIA NIEISKRZ.



KLUCZ OCZKOWY W IZOLACJI DO 1000V



KLUCZ OCZKOWY ODSADZ. NIEISKRZĄCY



NASADKA IMBUSOWA W IZOLACJI



OGRANICZNIK MOMENTU W IZOLACJI











POKRĘTŁO Z ZAPADKĄ W IZOLACJI



NASADKA W IZOLACJI DO 1000V



ZESTAW NASADEK 1/2" W IZOL. DO 1000V 16S

12"	
	920MQ/A 10 - 11 - 12
	13 - 14 - 17
	19 - 22 - 24 mm
	920MQ/21 135 mm
	920MQ/22 264 mm
	920MQ/55A \approx 1/2"
	920MQ/T \approx 1/2"
	951MQ 5 - 6 - 8 mm
	420x280x60 mm
	5,5 Kg



POKRĘTŁO 1/2" TYPU T, W IZOLACJI 1000V



NASADKA NIEISKRZĄCA



KLUCZE NASADOWE Z RĘKOJĘCIĄ DŁUGIE



KLUCZ TRZPIENIOWY TYPU T



KLUCZ DO KORKÓW BECZEK NIEISKRZĄCY



PĘSETA ODGIĘTA, W IZOLACJI DO 1000V



PĘSETA PROSTA, W IZOLACJI DO 1000V

