

## LF-22, LF24 & LF-24 PRO

Prędkość podawania drutu : 1 - 20m/min  
Napięcie sterujące : 34-44V AC  
Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,8 - 1,6mm • 1,0 - 1,6mm  
Procesy spawalnicze : MIG, Drut rdzeniowy  
Waga (kg) : 17  
Wymiary WxSxD (mm) : 440 x 270 x 636  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM3006



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>LF-22 dwururowkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem - CE</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Podwozie</i>	K14024-1	1 400.00 zł
<b>LF-24 czterorurowkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem/ciecżą - CE</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Podwozie, Układ chłodzenia</i>	K14025-1W	1 850.00 zł
<b>LF-24 PRO czterorurowkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem/ciecżą - CE</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Podwozie, Układ chłodzenia</i>	K14026-1W	2 400.00 zł

### Opcje

#### Przewody zespolone :

Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG	430.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-5M	620.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-10M	990.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-15M	1 480.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 20m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-20M	1 910.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 25m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-25M	2 330.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 30m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-30M	2 750.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW	510.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-5M	700.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-10M	1 100.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-15M	1 630.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 20m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-20M	2 070.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 25m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-25M	2 510.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 30m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-30M	2 950.00 zł

#### Uchwyty MIG :

LG 240 G-3.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-3M	234.77 zł
LG 240 G-4.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-4M	250.71 zł
LG 260 G-3.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-3M	243.82 zł
LG 260 G-4.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-4M	269.66 zł
LG 360 G-3.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-3M	295.51 zł
LG 360 G-4.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-4M	321.35 zł
LG 420 G-3.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-3M	558.28 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

## LF-22, LF24 & LF-24 PRO (CD)

LG 420 G-4.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-4M	584.12 zł
LG 410 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-3M	515.20 zł
LG 410 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-4M	549.66 zł
LG 500 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-3M	515.20 zł
LG 500 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-4M	549.66 zł
Pozostałe dostępne długości uchwytów patrz Uchwyty MIG w części akcesoria i części zamienne.		
<b>Uchwyty innershield :</b>		
450A - 82° - 3mm - 4,6m	K115-2	1 433.35 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 3m	K126-1	892.83 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m	K126-2	989.88 zł
<b>Zestawy rolek :</b>		
2-rolkowy - 0,6-0,8 mm - drut lity	KP14016-0.8	37.41 zł
2-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP14016-1.2	37.41 zł
4-rolkowy - 0,6-0,8 mm - drut lity	KP10344-0.8	132.23 zł
4-rolkowy - 0,8-1,0 mm - drut lity	KP10344-1.0	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP10344-1.2	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP10344-1.2A	132.23 zł
4-rolkowy - 1,2-1,6 mm - drut lity	KP10344-1.6	132.23 zł
4-rolkowy - 1,2-1,6 mm - drut aluminiowy	KP10344-1.6A	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,6 mm - drut rdzeniowy	KP10344-1.6C	132.23 zł
4-rolkowy - 1,6-2,4 mm - drut rdzeniowy	KP10344-2.4C	Na zamówienie
Zestaw rolek dociskających KP10344 - konfiguracja podajnik dwurolkowy	K10362-1	148.48 zł
Zestaw rolek do KP10344, konfiguracja podajnik czterorkowy	K10363-1	250.20 zł
<b>Akcesoria</b> - Adaptor Euro do uchwytu Innershield	K10343	962.30 zł
<b>Reduktor gazu ArCO<sub>2</sub></b>	801DBL30LARC1914	212.22 zł
<b>Wózek</b> - Podwozie 4-kołowe	K14032-1	Na zamówienie

## LF-33, LF-34, LF-35

Prędkość podawania drutu : 1 - 20m/min  
Napięcie sterujące : 34-44V AC  
Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,8 - 1,6mm • 1,0 - 1,6mm  
Procesy spawalnicze : MIG, Drut rdzeniowy  
Waga (kg) : 17  
Wymiary WxSxD (mm) : 440 x 270 x 636  
Gwarancja : 3 lata



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>LF-33 czterorolkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem/ciecżą - CE</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Podwozie, Układ chłodzenia</i>	K14030-1W	2 450.00 zł
<b>LF-34 czterorolkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem/ciecżą - CE</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Podwozie, Układ chłodzenia</i>	LF-34	W przygotowaniu
<b>LF-35 czterorolkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem/ciecżą - CE</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Podwozie, Układ chłodzenia</i>	LF-35	W przygotowaniu

### Opcje

#### Przewody zespolone :

Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG	430.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-5M	620.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-10M	990.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-15M	1 480.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 20m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-20M	1 910.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 25m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-25M	2 330.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 30m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-30M	2 750.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW	510.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-5M	700.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-10M	1 100.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-15M	1 630.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 20m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-20M	2 070.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 25m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-25M	2 510.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 30m - Chłodzony ciecżą	K10347-PGW-30M	2 950.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony powietrzem (STT)	K10370-PG	732.40 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony powietrzem (STT)	K10370-PG-5M	995.84 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony powietrzem (STT)	K10370-PG-10M	1 524.13 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony powietrzem (STT)	K10370-PG-15M	2 177.08 zł
<b>Uchwyty MIG :</b>		
LG 240 G-3.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-3M	234.77 zł
LG 240 G-4.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-4M	250.71 zł
LG 260 G-3.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-3M	243.82 zł

## LF-33, LF-34, LF-35 (CD)

LG 260 G-4.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-4M	269.66 zł
LG 360 G-3.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-3M	295.51 zł
LG 360 G-4.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-4M	321.35 zł
LG 420 G-3.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-3M	558.28 zł
LG 420 G-4.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-4M	584.12 zł
LG 410 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-3M	515.20 zł
LG 410 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-4M	549.66 zł
LG 500 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-3M	515.20 zł
LG 500 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-4M	549.66 zł
Pozostałe dostępne długości uchwytów patrz Uchwyty MIG w części akcesoria i części zamienne.		
<b>Uchwyty innershield :</b>		
450A - 82° - 3mm - 4,6m	K115-2	1 433.35 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 3m	K126-1	892.83 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m	K126-2	989.88 zł
<b>Zdalne sterowanie - Zadajnik ręczny, 2 kodery, 6 bolców, z/ wyświetlaczem cyfrowym, 5m</b>	<b>K10353-1</b>	<b>1 011.20 zł</b>
<b>Zdalne sterowanie -</b>	<b>K14034-1</b>	<b>Na zamówienie</b>
<b>Zestawy rolek :</b>		
4-rolkowy - 0,6-0,8 mm - drut lity	KP10344-0.8	132.23 zł
4-rolkowy - 0,8-1,0 mm - drut lity	KP10344-1.0	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP10344-1.2	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP10344-1.2A	132.23 zł
4-rolkowy - 1,2-1,6 mm - drut lity	KP10344-1.6	132.23 zł
4-rolkowy - 1,2-1,6 mm - drut aluminiowy	KP10344-1.6A	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,6 mm - drut rdzeniowy	KP10344-1.6C	132.23 zł
4-rolkowy - 1,6-2,4 mm - drut rdzeniowy	KP10344-2.4C	Na zamówienie
Zestaw rolek dociskających KP10344 - konfiguracja podajnik dwurolkowy	K10362-1	148.48 zł
Zestaw rolek do KP10344, konfiguracja podajnik czterorkowy	K10363-1	250.20 zł
<b>Akcesoria - Adaptor Euro do uchwytu Innershield</b>	<b>K10343</b>	<b>962.30 zł</b>
<b>Reduktor gazu ArCO<sub>2</sub></b>	<b>801DBL30LARC1914</b>	<b>212.22 zł</b>
<b>Wózek - Podwozie 4-kołowe</b>	<b>K14032-1</b>	<b>Na zamówienie</b>

## LF-37 & LF-38

Prędkość podawania drutu : 2 - 20m/min  
Napięcie sterujące : 42V AC  
Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,6 - 1,6mm • 1,0 - 1,6mm  
Procesy spawalnicze : MIG, Drut rdzeniowy  
Waga (kg) : 16  
Wymiary WxSxD (mm) : 356 x 188 x 534  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM1094



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>LF37 czterorolkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem/cieczą</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Zestaw do podłączenia chłodzenia</i>	K10406	6 372.00 zł
<b>LF38 czterorolkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem/cieczą</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Zestaw do podłączenia chłodzenia</i>	K10407	7 316.00 zł

### Opcje

#### Przewody zespolone :

Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG	430.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-5M	620.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-10M	990.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-15M	1 480.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 20m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-20M	1 910.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 25m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-25M	2 330.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 30m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-30M	2 750.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW	510.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-5M	700.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-10M	1 100.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-15M	1 630.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 20m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-20M	2 070.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 25m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-25M	2 510.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 30m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-30M	2 950.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony powietrzem (STT)	K10370-PG	732.40 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony powietrzem (STT)	K10370-PG-5M	995.84 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony powietrzem (STT)	K10370-PG-10M	1 524.13 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony powietrzem (STT)	K10370-PG-15M	2 177.08 zł

#### Uchwyt MIG :

LG 240 G-3.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-3M	234.77 zł
LG 240 G-4.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-4M	250.71 zł
LG 260 G-3.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-3M	243.82 zł
LG 260 G-4.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-4M	269.66 zł
LG 360 G-3.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-3M	295.51 zł

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są sprzedawane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi przez Lincoln Electric.

Lincoln Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez zawiadomienia.

## LF-37 & LF-38 (CD)

LG 360 G-4.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-4M	321.35 zł
LG 420 G-3.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-3M	558.28 zł
LG 420 G-4.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-4M	584.12 zł
LG 410 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-3M	515.20 zł
LG 410 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-4M	549.66 zł
LG 500 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-3M	515.20 zł
LG 500 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-4M	549.66 zł
Pozostałe dostępne długości uchwytów patrz Uchwyty MIG w części akcesoria i części zamienne.		
<b>Uchwyty innershield :</b>		
450A - 82° - 3mm - 4,6m	K115-2	1 433.35 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 3m	K126-1	892.83 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m	K126-2	989.88 zł
<b>Zdalne sterowanie</b> - Zadajnik ręczny, 2 kodery, 6 bolców, z/ wyświetlaczem cyfrowym, 5m	K10353-1	1 011.20 zł
<b>Zestawy rolek :</b>		
4-rolkowy - 0,6-0,8 mm - drut lity	KP10344-0.8	132.23 zł
4-rolkowy - 0,8-1,0 mm - drut lity	KP10344-1.0	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP10344-1.2	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP10344-1.2A	132.23 zł
4-rolkowy - 1,2-1,6 mm - drut lity	KP10344-1.6	132.23 zł
4-rolkowy - 1,2-1,6 mm - drut aluminiowy	KP10344-1.6A	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,6 mm - drut rdzeniowy	KP10344-1.6C	132.23 zł
4-rolkowy - 1,6-2,4 mm - drut rdzeniowy	KP10344-2.4C	Na zamówienie
Zestaw rolek dociskających KP10344 - konfiguracja podajnik dwurolkowy	K10362-1	148.48 zł
Zestaw rolek do KP10344, konfiguracja podajnik czterorkowy	K10363-1	250.20 zł
<b>Akcesoria</b> - Adaptor Euro do uchwytu Innershield	K10343	962.30 zł
<b>Reduktor gazu ArCO<sub>2</sub></b>	801DBL30LARC1914	212.22 zł

## LF-40

Prędkość podawania drutu : 2 - 20m/min  
Napięcie sterujące : 40V DC  
Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,8 - 1,6mm • 1,0 - 1,6mm  
Procesy spawalnicze : MIG, Drut rdzeniowy  
Waga (kg) : 20,5  
Wymiary WxSxD (mm) : 753 x 470 x 295  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM1051



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>LF40 czterorolkowy podajnik drutu z/ zestawem Push-Pull - Chłodzony cieczą</b> <i>Wyposażenie : Zestaw rolek 1,0-1,2mm, Adapter na drut, Zestaw do podłączenia chłodzenia</i>	K10340-40-5-W	6 923.08 zł

### Opcje

#### Przewody zespolone :

Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony cieczą	K10348-PGW	610.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony cieczą	K10348-PGW-5M	810.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony cieczą	K10348-PGW-10M	1 330.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony cieczą	K10348-PGW-15M	1 860.00 zł

#### Uchwyty MIG :

LG 240 G-3.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-3M	234.77 zł
LG 240 G-4.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-4M	250.71 zł
LG 260 G-3.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-3M	243.82 zł
LG 260 G-4.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-4M	269.66 zł
LG 360 G-3.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-3M	295.51 zł
LG 360 G-4.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-4M	321.35 zł
LG 420 G-3.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-3M	558.28 zł
LG 420 G-4.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-4M	584.12 zł
LG 410 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-3M	515.20 zł
LG 410 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-4M	549.66 zł
LG 500 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-3M	515.20 zł
LG 500 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-4M	549.66 zł

Pozostałe dostępne długości uchwytów patrz Uchwyty MIG w części akcesoria i części zamienne.

#### Uchwyty push-pull :

LG PPW 400 - 8,0m - Chłodzony gazem 250A 60%	K10413-PPA	4 307.69 zł
LG PPA 300 - 8,0m - Chłodzony cieczą 320A 100%	K10413-PPW	4 307.69 zł

<b>Zdalne sterowanie</b> - Zadajnik ręczny, 2 kodery, 6 bolców, 5m	K10353-2	753.79 zł
--	----------	-----------

#### Zestawy rolek :

4-rolkowy - 0,6-0,8 mm - drut lity	KP10344-0.8	132.23 zł
4-rolkowy - 0,8-1,0 mm - drut lity	KP10344-1.0	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP10344-1.2	132.23 zł

## LF-40 (CD)

4-rolkowy - 1,0-1,2 mm - drut lity	KP10344-1.2A	132.23 zł
4-rolkowy - 1,2-1,6 mm - drut lity	KP10344-1.6	132.23 zł
4-rolkowy - 1,2-1,6 mm - drut aluminiowy	KP10344-1.6A	132.23 zł
4-rolkowy - 1,0-1,6 mm - drut rdzeniowy	KP10344-1.6C	132.23 zł
4-rolkowy - 1,6-2,4 mm - drut rdzeniowy	KP10344-2.4C	Na zamówienie
Zestaw rolek dociskających KP10344 - konfiguracja podajnik dwurolkowy	K10362-1	148.48 zł
Zestaw rolek do KP10344, konfiguracja podajnik czterorkowy	K10363-1	250.20 zł
<b>Akcesoria :</b>		
Adaptor Euro do uchwyty Innershield	K10343	962.30 zł
Adaptor Euro do uchwyty TIG	K10392	721.73 zł
<b>Reduktor gazu ArCO<sub>2</sub></b>	801DBL30LARC1914	212.22 zł
<b>Akcesoria</b> - Platforma na podajnik (może być instalowana na wszystkich źródłach)	K10352-1	336.80 zł
<b>Wózek :</b>		
Podwozie 4-kołowe do ciężkiej pracy do LF (z możliwością zainstalowania)	K10339-1	635.12 zł
Uchwyt do K10339-1 (do zainstalowania)	K10367	384.92 zł
Zestaw 4-kołowy do lżejszych prac do LF (do zainstalowania)	K10371	130.10 zł



## LN-15

Prędkość podawania drutu : 1,3 - 17, 8m/min  
Napięcie sterujące : 42V AC  
Rodzaj drutu - drut lity : 0,6 - 1,2mm  
Procesy spawalnicze : MIG, Drut rdzeniowy (Innershield)  
Waga (kg) : 13  
Wymiary WxSxD (mm) : 356 x 188 x 533  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM620



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>LN-15 dwurołkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem/cieczą</b> <i>Wyposażenie : Eurogniazdo, Zestaw rolek podających 1,0-1,2mm, Zestaw do podłączenia chłodzenia</i>	K1871-2	9 157.00 zł

### Opcje

#### Przewody zespolone :

Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG	430.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-5M	620.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-10M	990.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-15M	1 480.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 20m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-20M	1 910.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 25m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-25M	2 330.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 30m - Chłodzony powietrzem	K10347-PG-30M	2 750.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW	510.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-5M	700.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-10M	1 100.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-15M	1 630.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 20m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-20M	2 070.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 25m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-25M	2 510.00 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 30m - Chłodzony cieczą	K10347-PGW-30M	2 950.00 zł

#### Uchwyty MIG :

LG 240 G-3.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-3M	234.77 zł
LG 240 G-4.0m Mig Gun 220A 60%	K10413-24-4M	250.71 zł
LG 260 G-3.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-3M	243.82 zł
LG 260 G-4.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-4M	269.66 zł
LG 360 G-3.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-3M	295.51 zł
LG 360 G-4.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-4M	321.35 zł
LG 420 G-3.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-3M	558.28 zł
LG 420 G-4.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-4M	584.12 zł
LG 410 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-3M	515.20 zł
LG 410 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	K10413-410-4M	549.66 zł
LG 500 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-3M	515.20 zł
LG 500 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	K10413-500-4M	549.66 zł

Pozostałe dostępne długości uchwytów patrz Uchwyty MIG w części akcesoria i części zamienne.

## LN-15 (CD)

### Uchwyty innershield :

450A - 82° - 3mm - 4,6m	K115-2	1 433.35 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 3m	K126-1	892.83 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m	K126-2	989.88 zł

### Zestawy rolek :

4-rolkowy - 1.2mm drut aluminiowy	KP1695-3/64A	337.57 zł
4-rolkowy - 0.6-0.8 mm drut lity	KP1696-030S	94.79 zł
4-rolkowy - 1.0-1.2 mm drut lity	KP1696-045S	61.30 zł
4-rolkowy - 1.0-1.2 mm drut rdzeniowy	KP1697-045C	124.24 zł

### Reduktor gazu ArCO<sub>2</sub>

801DBL30LARC1914 212.22 zł

## LN-23P

Prędkość podawania drutu : 0,75 - 4,3m/min  
Napięcie sterujące : 115V AC  
Rodzaj drutu - drut lity : 1,7 - 2,0mm  
Procesy spawalnicze : Drut rdzeniowy (Innershield)  
Waga (kg) : 12,3  
Wymiary WxSxD (mm) : 520 x 230 x 480  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM311



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
LN 23 P dwurolkowy podajnik drutu - Chłodzony powietrzem	K316L-1	8 968.00 zł
<b>Opcje</b>		
<b>Przewody zespolone :</b>		
LN23P - 15m	K10093-15M	1 038.33 zł
LN23P - 25m	K10093-25M	1 554.35 zł
LN23P - 30m	K10093-30M	2 133.01 zł
<b>Uchwyty MIG</b> - Pozostałe dostępne długości uchwytów patrz Uchwyty MIG w części akcesoria i części zamienne.		
<b>Uchwyty innershield :</b>		
350A - 62° - 1,6 to 2 mm - 3 m	K345-10	1 287.95 zł
250A - 62° - 1,6 to 2 mm - 4,6 m	K355-10	1 299.49 zł
<b>Akcesoria</b> - Adapter (do użycia we wszystkich analogowych źródłach prądu)	K350	1 403.14 zł

## LN-25 Innershield

Prędkość podawania drutu : 1,27 - 17,8 m/min  
Napięcie sterujące : 10-110 VDC  
Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,6 - 1,6mm • 1,2 - 2,0mm  
Procesy spawalnicze : Drut rdzeniowy  
Waga (kg) : 14  
Wymiary WxSxD (mm) : 354 x 188 x 356  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM734



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>LN 25 do drutów Innershield</b>	<b>K428</b>	<b>6 608.00 zł</b>
<b>Opcje</b>		
<b>Przewody zespolone :</b>		
Wtyk szybkocmocujący, końcówka oczkowa, 10m	K10194-10M	334.00 zł
Wtyk szybkocmocujący, końcówka oczkowa, 20m	K10194-20M	828.57 zł
Wtyk szybkocmocujący (x2), przewód gazowy, 10m	K10206-G-10M	418.75 zł
Wtyk szybkocmocujący (x2), przewód gazowy, 20m	K10206-G-20M	943.86 zł
Do K624-1, wtyk szybkocmocujący, końcówka oczkowa, osłona, 10m	K10257-PG-10M	1 483.29 zł
<b>Uchwyty MIG - Adapter MIG/MAG</b>	<b>K10084</b>	<b>314.60 zł</b>
<b>Uchwyty innershield :</b>		
450A - 82° - 3mm - 4,6m	K115-2	1 433.35 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 3m	K126-1	892.83 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m	K126-2	989.88 zł
<b>Zestawy rolek :</b>		
2-rolkowy - 0,6 mm - drut lity	KP653-025S	123.95 zł
2-rolkowy - 0,8 mm - drut lity	KP653-030S	119.13 zł
2-rolkowy - 0,9-1,0 mm - drut rdzeniowy	KP653-035C	161.38 zł
2-rolkowy - 0,9-1,0 mm - drut lity	KP653-035S	95.46 zł
2-rolkowy - 1,2 mm - drut rdzeniowy	KP653-052C	145.22 zł
2-rolkowy - 1,2 mm - drut lity	KP653-052S	78.52 zł
2-rolkowy - 1,4-1,6mm - drut rdzeniowy	KP653-1/16	146.08 zł
2-rolkowy - 1,7-2,4mm - drut rdzeniowy	KP653-3/32	143.68 zł
2-rolkowy - 1,0 mm - drut aluminiowy	KP688-040A	418.31 zł
2-rolkowy - 1,6 mm - drut aluminiowy	KP688-1/16A	411.77 zł
2-rolkowy - 1,2 mm - drut aluminiowy	KP688-3/64A	415.14 zł
<b>Akcesoria :</b>		
Elektromagnetyczny zawór gazowy	K430-2	1 029.66 zł
Adapter z końcówką męską do wtyków szybkocmocujących	K10377	70.34 zł
Adaptor na szpule 6,3 kg	K435	197.66 zł
Moduł zdalnego sterowania 42 V	K624-1	486.83 zł

## LN-25 Outershield i MIG/MAG ze stycznikiem

Prędkość podawania drutu : 1,27 - 17,8 m/min  
Napięcie sterujące : 10-110 VDC  
Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,6 - 1,6mm • 1,2 - 2,0mm  
Procesy spawalnicze : MIG, Drut rdzeniowy  
Waga (kg) : 17  
Wymiary WxSxD (mm) : 354 x 188 x 356  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM620



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>LN 25 do drutów Outershield i MIG/MAG ze stycznikiem</b> <i>Wypożyczenie : Elektrozawór i stycznik</i>	K449	9 204.00 zł

### Opcje

#### Przewody zespolone :

Wtyk szybkomocujący, końcówka oczkowa, 10m	K10194-10M	334.00 zł
Wtyk szybkomocujący, końcówka oczkowa, 20m	K10194-20M	828.57 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, 10m	K10206-G-10M	418.75 zł
Wtyk szybkomocujący (x2), przewód gazowy, 20m	K10206-G-20M	943.86 zł

#### Uchwyty MIG :

LG 260 G-3.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-3M	243.82 zł
LG 260 G-4.0m Mig Gun 260A 60%	K10413-26-4M	269.66 zł
LG 360 G-3.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-3M	295.51 zł
LG 360 G-4.0m Mig Gun 320A 60%	K10413-36-4M	321.35 zł
LG 420 G-3.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-3M	558.28 zł
LG 420 G-4.0m Mig Gun 380A 60%	K10413-42-4M	584.12 zł
Adapter MIG/MAG	K10084	314.60 zł

Pozostałe dostępne długości uchwytów patrz Uchwyty MIG w części akcesoria i części zamienne.

#### Uchwyty innershield :

450A - 82° - 3mm - 4,6m	K115-2	1 433.35 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 3m	K126-1	892.83 zł
350A - 62° - 1,6 mm - 4,6m	K126-2	989.88 zł

Zdalne sterowanie - 1 potencjometr (do LN25), 6 bolców, 15m	K10159-1-15M	571.92 zł
---	--------------	-----------

#### Zestawy rolek :


2-rolkowy - 0,6 mm - drut lity	KP653-025S	123.95 zł
2-rolkowy - 0,8 mm - drut lity	KP653-030S	119.13 zł
2-rolkowy - 0,9-1,0 mm - drut rdzeniowy	KP653-035C	161.38 zł
2-rolkowy - 0,9-1,0 mm - drut lity	KP653-035S	95.46 zł
2-rolkowy - 1,2 mm - drut rdzeniowy	KP653-052C	145.22 zł
2-rolkowy - 1,2 mm - drut lity	KP653-052S	78.52 zł
2-rolkowy - 1,4-1,6mm - drut rdzeniowy	KP653-1/16	146.08 zł

## LN-25 Outershield i MIG/MAG ze stycznikiem

2-rolkowy - 1,7-2,4mm - drut rdzeniowy	KP653-3/32	143.68 zł
2-rolkowy - 1.0 mm - drut aluminiowy	KP688-040A	418.31 zł
2-rolkowy - 1.6 mm - drut aluminiowy	KP688-1/16A	411.77 zł
2-rolkowy - 1.2 mm - drut aluminiowy	KP688-3/64A	415.14 zł
<b>Reduktor gazu ArCO<sub>2</sub></b>	<b>801DBL30LARC1914</b>	<b>212.22 zł</b>
<b>Akcesoria :</b>		
Adapter drutu (15 kg)	K10158	13.67 zł
Adapter drutu (15 kg)	K10158-1	13.67 zł
Adaptor na szpule 6,3 kg	K435	197.66 zł

## Power Feed™ 10M & 10M DUAL

Prędkość podawania drutu : 2,0-20m/min  
 Napięcie sterujące : 40V DC  
 Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,6 - 2,4mm • 0,9 - 3,0mm  
 Procesy spawalnicze : MIG, Pulse MIG, MIG-STT, Drut rdzeniowy  
 Waga (kg) : 28  
 Wymiary WxSxD (mm) : 470 x 343 x 775  
 Gwarancja : 3 lata  
 Instrukcja obsługi : IM1096



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>Power Feed™ 10M</b> <i>Wyposażenie : Eurogniazdo, Zestaw montażowy układu chłodzenia, Kaseta na drut, panel MSP4, Zestaw rolek 1,0-1,2mm</i>	<b>K2460-1</b>	<b>12 500.00 zł</b>
<b>Power Feed™ 10M DUAL</b> <i>Wyposażenie : Eurogniazdo, Zestaw montażowy układu chłodzenia, Kaseta na drut, panel MSP4, Zestaw rolek 1,0-1,2mm</i>	<b>K2461-1</b>	<b>19 173.00 zł</b>

### Opcje

#### Przewody zespolone :

Wtyk szybkoomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 2,5m - Chłodzony cieczą	<b>K10348-PGW</b>	<b>610.00 zł</b>
Wtyk szybkoomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 5m - Chłodzony cieczą	<b>K10348-PGW-5M</b>	<b>810.00 zł</b>
Wtyk szybkoomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 10m - Chłodzony cieczą	<b>K10348-PGW-10M</b>	<b>1 330.00 zł</b>
Wtyk szybkoomocujący (x2), przewód gazowy, osłona, 15m - Chłodzony cieczą	<b>K10348-PGW-15M</b>	<b>1 860.00 zł</b>

#### Uchwyty MIG :

LG 240 G-3.0m Mig Gun 220A 60%	<b>K10413-24-3M</b>	<b>234.77 zł</b>
LG 240 G-4.0m Mig Gun 220A 60%	<b>K10413-24-4M</b>	<b>250.71 zł</b>
LG 250 G-3.0m Mig Gun 200A 60%	<b>K10413-25-3M</b>	<b>213.66 zł</b>
LG 250 G-4.0m Mig Gun 200A 60%	<b>K10413-25-4M</b>	<b>234.34 zł</b>
LG 260 G-3.0m Mig Gun 260A 60%	<b>K10413-26-3M</b>	<b>243.82 zł</b>
LG 260 G-4.0m Mig Gun 260A 60%	<b>K10413-26-4M</b>	<b>269.66 zł</b>
LG 360 G-3.0m Mig Gun 320A 60%	<b>K10413-36-3M</b>	<b>295.51 zł</b>
LG 360 G-4.0m Mig Gun 320A 60%	<b>K10413-36-4M</b>	<b>321.35 zł</b>
LG 420 G-3.0m Mig Gun 380A 60%	<b>K10413-42-3M</b>	<b>558.28 zł</b>
LG 420 G-4.0m Mig Gun 380A 60%	<b>K10413-42-4M</b>	<b>584.12 zł</b>
LG 410 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	<b>K10413-410-3M</b>	<b>515.20 zł</b>
LG 410 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 350A 100%	<b>K10413-410-4M</b>	<b>549.66 zł</b>
LG 500 W-3.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	<b>K10413-500-3M</b>	<b>515.20 zł</b>
LG 500 W-4.0m Mig Gun - Chłodzony cieczą 450A 100%	<b>K10413-500-4M</b>	<b>549.66 zł</b>

Pozostałe dostępne długości uchwytów patrz Uchwyty MIG w części akcesoria i części zamienne.

#### Zestawy rolek :

4-rolkowy - 0.6-0.8 mm - drut lity	<b>KP1505-030S</b>	<b>163.88 zł</b>
4-rolkowy - 0.8-0.9 mm - drut rdzeniowy	<b>KP1505-035C</b>	<b>276.09 zł</b>
4-rolkowy - 0.9 mm - drut lity	<b>KP1505-035S</b>	<b>163.01 zł</b>

## Power Feed™ 10M & 10M DUAL (CD)

4-rolkowy - 1.0-1.2 mm - drut rdzeniowy	KP1505-045C	275.89 zł
4-rolkowy - 1.0-1.2 mm - drut lity	KP1505-045S	149.93 zł
4-rolkowy - 1.4 mm - drut rdzeniowy	KP1505-052C	261.16 zł
4-rolkowy - 1.4 mm - drut lity	KP1505-052S	147.91 zł
4-rolkowy - 1.8 mm	KP1505-068	273.29 zł
4-rolkowy - 1.6 mm - drut rdzeniowy	KP1505-1/16C	264.25 zł
4-rolkowy - 1.6 mm - drut lity	KP1505-1/16S	159.07 zł
4-rolkowy - 3.2 mm	KP1505-120	279.84 zł
4-rolkowy - 2.4 mm	KP1505-3/32	296.48 zł
4-rolkowy - 2.0 mm	KP1505-5/64	284.94 zł
4-rolkowy - 2.8 mm	KP1505-7/64	271.08 zł
4-rolkowy - 2.8 mm - Napawanie, z/Rowek U dla plynego podawania - drut rdzeniowy	KP1505-7/64H	364.90 zł
4-rolkowy - 0.9mm - drut aluminiowy	KP1507-035A	1 237.71 zł
4-rolkowy - 1.0mm - drut aluminiowy	KP1507-040A	784.76 zł
4-rolkowy - 1.6mm - drut aluminiowy	KP1507-1/16A	787.26 zł
4-rolkowy - 1.2mm - drut aluminiowy	KP1507-3/64A	801.40 zł
4-rolkowy - 2.4mm - drut aluminiowy	KP1507-3/32A	Na zamówienie
<b>Reduktor gazu ArCO<sub>2</sub></b>	<b>801DBL30LARC1914</b>	<b>212.22 zł</b>
<b>Akcesoria :</b>		
Uchwyt do przenoszenia	K1555-1	190.44 zł
Zestaw kołowy do lekkiej pracy	K1556-1	105.76 zł
Platforma na podajnik	K1557-1	503.29 zł
Zabezpieczenie panelu sterowania	K1574-1	42.06 zł